

Về việc báo cáo thực hiện những
vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 6
(giữa năm 2022)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện công văn số 3211/UBND-TH ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022)(Gửi kèm theo công văn số 395/HĐND ngày 21/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022))

Sau khi kiểm tra, rà soát các nội dung liên quan. Sở Giao thông vận tải báo cáo những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022) như sau:

1. *Cử tri xã Thanh Phú, thị xã Bình Long kiến nghị: Quốc lộ 13 đoạn áp Thanh Thủy, khi mưa, nước trên lô cao su tràn ra đường, gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị bố trí mương thoát nước dọc tuyến đường này.*

Nội dung đã trả lời:

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế hiện trường 01/11/2021 giữa Sở GTVT, UBND thị xã Bình Long và nhà đầu tư BOT, ngày 22/11/2021 Sở GTVT đã có thông báo kết luận số 124/TB-SGTVT trong đó yêu cầu nhà đầu tư BOT khẩn trương tổ chức khảo sát, thiết kế và triển khai thi công ngay hạng mục bổ sung mương xây bên phải tuyến đoạn Km100+226 đến Km100+603,3 (khu vực Trường Tiểu học Thanh Phú) như nội dung cử tri đã kiến nghị nhằm dẫn nước phía bên phải tuyến đến cống ngang tại Km100+603,3.

- Ngày 09/6/2022, Sở GTVT tiếp tục phối hợp với UBND thị xã Bình Long và nhà đầu tư BOT để khảo sát, hiện nhà đầu tư mới thực hiện đào mương bên phải tuyến, chưa thực hiện gia cố mương xây, trên cơ sở đó Sở GTVT đã tiếp tục yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương tổ chức khảo sát, thiết kế và triển khai thi công ngay hạng mục bổ sung mương xây bên phải tuyến tại vị trí nêu trên.

Kết quả thực hiện: Sở GTVT đã chỉ đạo lực lượng thanh tra Sở trực tiếp kiểm tra các vị trí bị ngập khi trời mưa, nguyên nhân gây ngập là do người dân tự ý đổ bê tông, san lấp mặt bằng làm mất dòng chảy của mương thoát nước dọc, hạ lưu thoát nước ngang. Sở GTVT đã chỉ đạo Nhà đầu tư thực hiện ngay việc khơi thông hệ thống mương, cống để hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra, Sở GTVT sẽ phối hợp với UBND thị xã Bình Long, Nhà đầu tư tổ chức kiểm tra, thực hiện các giải pháp khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.

2. *Cử tri xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú tiếp tục kiến nghị: Việc mở dải phân cách đoạn cây xăng Phương Anh, đã được Sở Giao thông vận tải kiểm tra và trả lời không đủ điều kiện. Tuy nhiên, khi Công ty cổ phần gỗ Thuận Lợi Bình Phước đi vào hoạt động có đề nghị thì được mở dải phân cách đoạn trước cửa của công ty. Điều này đã gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Cử tri tiếp tục đề*



ngộ mở dải phân cách tại khu vực cây xăng Phương Anh, đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Nội dung đã trả lời: Sở GTVT sẽ tổ chức kiểm tra hiện trường và làm việc với các bên có liên quan (gồm Công ty CP Kinh doanh BOT đường ĐT.741 là Nhà đầu tư đang quản lý, khai thác công trình Dự án; Lãnh đạo cửa hàng xăng dầu Phương Anh, Công ty cổ phần gỗ Thuận Lợi Bình Phước, Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan) trong tuần làm việc thứ 28 năm 2022 để xem xét hiện trạng, kiểm tra các thủ tục pháp lý đến việc mở dải phân cách tại vị trí kiến nghị ... Việc mở dải phân cách phải được thực hiện đảm bảo an toàn giao thông tuyến ĐT.741, tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi có kết quả làm việc, Sở GTVT sẽ có văn bản yêu cầu thực hiện việc đóng, mở dải phân cách đúng quy định, phản hồi kiến nghị của cử tri.

Kết quả thực hiện: Trong tuần làm việc thứ 28/2022, Sở GTVT đã tổ chức mời Ban an toàn giao thông tỉnh, Nhà đầu tư, UBND huyện Đồng Phú đi kiểm tra một số điểm mở giải phân cách trên tuyến ĐT.741, trong đó có điểm mở giải phân cách theo kiến nghị của cử tri. Sau khi kiểm tra, đoàn làm việc đã tổ chức họp tại Sở GTVT và thống nhất không mở giải phân cách tại vị trí trên do có 02 nút giao lệch nhau, nếu mở giải phân cách, người dân sẽ đi ngược chiều vào một trong 02 nút giao trên nên tiềm ẩn khả năng mất an toàn giao thông rất cao.

3. *Hiện nay, khi mưa, hệ thống thoát nước đường ĐT.741 chưa đảm bảo, gây ngập nước một số hộ dân đầu tổ 23, tổ 28, tổ 50 thuộc ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Đề nghị xem xét, giải quyết.*

Nội dung đã trả lời: Qua kiểm tra, phần hạ lưu công thoát nước trên đã bị lấn chiếm gây ách tắc dòng chảy. Đối với nội dung này, Sở GTVT đã yêu cầu UBND huyện Đồng Phú khẩn trương bàn giao mặt bằng để thực hiện, đến nay công tác trên vẫn chưa được hoàn thành. Sở GTVT sẽ tiếp tục yêu cầu UBND huyện Đồng Phú khẩn trương thực hiện công tác GPMB để sớm triển khai thi công tại vị trí công thoát nước trên.

Kết quả thực hiện: Đến thời điểm này UBND huyện Đồng Phú vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư để triển khai thi công tại vị trí công thoát nước trên. Vừa qua, Sở GTVT đã có văn bản số 888/SGTVT-HTGT ngày 25/10/2022 đề nghị UBND huyện Đồng Phú hỗ trợ, bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường ĐT.741 đoạn Bàu Tru-Đồng Xoài, tuy nhiên cho đến nay, công tác giải phóng mặt bằng vẫn rất chậm nên không có mặt bằng để giao cho Nhà đầu tư thực hiện.

4. *Đoạn đố dốc thuộc thôn 12, xã Thống Nhất (ngã ba vào công ty Công Minh) hiện nay khi mưa, đất, đá hai bên lở chảy tràn ra đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét khảo sát và bố trí mương thoát nước hai bên đường.*

Nội dung đã trả lời: Đoạn tuyến mà cử tri phản ánh là đoạn tuyến ĐT.755, được Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư nâng cấp mở rộng và chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng. Sở GTVT xin ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ có văn bản gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sớm kiểm tra, khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Kết quả thực hiện: Đối với nội dung này, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản số 528/SGTVT-HTGT ngày 19/7/2022 đề nghị Ban QLDA ĐTXD tỉnh phối hợp giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra, Chủ đầu tư là Ban QLDA ĐTXD tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khơi thông hệ thống mương thoát nước dọc tại vị trên (nguyên nhân là do người dân tự ý san lấp làm mất dòng chảy hiện hữu), do đó, Sở GTVT đề nghị chính quyền địa phương cùng chung tay với Sở GTVT trong công tác tuyên truyền vận động các hộ dân 2 bên đường không tự ý san lấp mương, rãnh thoát nước, tránh tình trạng ngập úng cục bộ khi trời mưa làm mất an toàn giao thông.

5. *Cử tri xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng kiến nghị: Cử tri Nguyễn Viết Tuấn, thôn Sơn Thủy kiến nghị: năm 2020, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh xây dựng bổ sung mương thoát nước khu vực chợ Thọ Sơn, ảnh hưởng vườn và hồ nước tưới tiêu của gia đình cử tri. Đề nghị xem xét khảo sát, khắc phục cho phù hợp.*

Nội dung đã trả lời: Nội dung phản ánh thuộc tuyến đường QL.14 do Cục Quản lý đường bộ IV quản lý theo phân cấp, Sở GTVT sẽ có văn bản chuyển nội dung kiến nghị của cử tri đến Cục QLDB IV để được xem xét giải quyết và trả lời trực tiếp cho cử tri được rõ.

Kết quả thực hiện:

Sở GTVT đã có văn bản số 511/SGTVT-HTGT ngày 15/07/2022 gửi Cục QLDB IV để phối hợp trả lời nội dung trên. Theo đó, Cục QLDB IV (nay là Khu Quản lý đường bộ IV) đã có văn bản số 1899/CQLDBIV-QLBTĐB ngày 8/8/2022 về việc trả lời nội dung trên.

(Kèm theo văn bản trả văn bản số 1899/CQLDBIV-QLBTĐB ngày 8/8/2022 Cục QLDB IV)

6. *Cử tri xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh đề nghị: xem xét bố trí mương thoát nước đoạn đường khu vực ngã ba Đồng Tâm tới chợ Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh (dọc tuyến Quốc lộ 13), do khu vực này thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.*

Nội dung đã trả lời: Tại buổi kiểm tra hiện trường ngày 09/6/2022, Sở GTVT chưa nhận được đề xuất, phản ánh từ phía UBND huyện Lộc Ninh về nội dung liên quan đến nội dung bố trí mương thoát nước đoạn đường khu vực ngã ba Đồng Tâm tới chợ Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh (dọc tuyến Quốc lộ 13). Với kiến nghị của cử tri, Sở GTVT sẽ chỉ đạo nhà đầu tư kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý nhằm đảm bảo khả năng thoát nước, tránh gây ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Kết quả thực hiện: Sở GTVT đã cùng với nhà đầu tư kiểm tra các vị trí ngập úng cục bộ khi trời mưa trên tuyến Quốc lộ 13 theo kiến nghị của cử tri, tuy nhiên do hiện nay Nhà đầu tư đang gặp khó khăn về tài chính do nguồn thu của dự án không đạt theo phương án tài chính được phê duyệt, do đó trước mắt Sở GTVT đã chỉ đạo Nhà đầu tư thực hiện các biện pháp khơi thông hệ thống thoát nước để khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ, khi có điều kiện sẽ đầu tư hệ thống mương xây kiên cố để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước cho toàn dự án.



Trên đây là nội dung báo cáo những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 3 của Sở Giao thông vận tải. Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tổng hợp trả lời cử tri được rõ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD; các PGD Sở (b/c);
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT, P.QLHTGT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tấn Hùng